

BIBLIOGRAFIA

Los artículos marcados con un asterisco (*), por considerarlos de interés, se han resumido y se publican al final de la referencia de cada revista.

«MEDECINE DU SPORT». — Mayo, 1977. Número 3.

- «Rabdomiolisis aguda no traumática con anemia mioglobinúrica en un trabajo de fuerza», J. L. Dupond.
- «El espectador deportivo: aspectos psíquico-médico-sociales», J. J. S'Jongers.
- «Capacidad de esfuerzo anaeróbico en los no entrenados de 7 a 21 años», M. Georgesio y colaboradores.
- «Determinación indirecta del consumo máximo de oxígeno por el método de Astrand. Interés para apreciar la aptitud de base y calidad del entrenamiento», P. Chopinet y colb.
- «Notaciones sobre la selección de los equipos de esquí del 93 Regimiento de Artillería de Montaña durante la temporada de 1975-76», J. J. Vicent y colb.
- «Tratamiento ortopédico de la fractura de escafoides carpiano. A propósito de 56 casos», F. Borgi y colb.
- «Luxación recidivante del hombro, 68 casos tratados mediante la operación de Latarjet» C. Ledoyen y colb.
- «Los tiempos de reacción en medicina del deporte. A propósito de dos equipos de alto nivel de fútbol y volley», P. Bacquaert y colb.
- «Ciclo de conversaciones psicológicas con los deportistas profesionales de alto nivel nacional. Interés y objetivos», M. F. Vecchierini-Bli-neau y colb.

«MEDECINE DU SPORT». — Julio, 1977. Número 4.

- «La artropatía pubiana», F. Rocheongar y colb.
- «E. C. G. y entrenamiento en altura», J. P. Vincent y colb.
- «Dispersión de la frecuencia cardíaca instantánea y nivel de entrenamiento del deportista», A. Chassain y colb.
- «Evolución del volumen oxígeno máximo durante el curso del entrenamiento», J. P. Vincent y colb.
- *—«Incidencia del entrenamiento físico a corto plazo en la mujer de edad», J. Vanfraechén y colaboradores.

- «"Ictus amnésico"» del futbolista», J. F. Mathe.
- «Influencia de un entrenamiento de «endurecimiento» sobre la capacidad física de jóvenes atletas», J. Vanfraechen.
- «Utilización de un Plurifactor en medio deportivo», J. F. Kahn.
- «Responsabilidad civil y medicina del deporte», J. Lederer.

* «INCIDENCIA DEL ENTRENAMIENTO FÍSICO A CORTO PLAZO EN LA MUJER DE EDAD». — J. VANFRAECHEM-R., VANFRAECHEM RAWAY ANNE DE SY.

Los autores han estudiado la influencia de la actividad física de corta duración sobre las funciones cardiopulmonares, musculares y nerviosas de mujeres sedentarias de edad.

Han encontrado diferencias entre el grupo no entrenado y otro grupo de la misma edad pero entrenado.

El grupo entrenado no ha cambiado durante tres meses siendo el mejor en cuanto al tiempo de reacción, del equilibrio, de la capacidad vital y de la adaptación cardiovascular al esfuerzo.

En el grupo sedentario el efecto de un entrenamiento de corta duración, se nota sobre las funciones dependientes del sistema nervioso central y sobre la capacidad vital.

Un entrenamiento de corta duración no tiene influencia sobre los aspectos cardiovasculares.

«MEDECINE DU SPORT». — Septiembre, 1977. Núm. 5.

- «Sociedad Europea de Biomedicina Submarina», S. Fructus.
- «Bases fisiológicas de los intercambios gaseosos respiratorios», Y. Jammes, Ch. Grimaud.
- «Fisiología respiratoria e inmersión», C. Prefaut.
- *—«Posibilidades de adaptación individual a la apnea prolongada», P. Laval y colb.
- «Reflexiones sobre las tablas de inmersión al aire», X. Fructus.
- «Notaciones sobre la fisiología de los descompresores», J. Corriol y colb.
- «Seguridad e inmersión con escafandra autónoma», M. G. Poulet.
- «Balance terapéutico de los accidentes de inmersión tratados en el Hospital Salvator de Marsella», P. Ohrsser y colb.
- «Timpanometría sistemática en los submarinistas», G. Delonca y colb.

- «Indicaciones, límites y contra-indicaciones osteo-articulares a la práctica de los deportes sub-acuáticos», V. Conti.
- «Artritis dentales de la arcada superior consecutivas a la inmersión», P. Perraud.
- «Seguridad y competición de caza submarina», F. Widemann.
- «Edad e inmersión», R. Sciarli.
- «Tests psicológicos de ansiedad e inmersión deportiva», P. Splichal.
- «Estudio de una terapéutica anti-fatiga en medicina del deporte», J. M. Fourre y colb.

* «POSIBILIDADES DE ADAPTACION INDIVIDUAL A LA APNEA PROLONGADA». — P. LAVAL y colb.

Los autores explican su experiencia sobre las manifestaciones que acompañan a la hipoxia provocada en el hombre (modificaciones ventilatorias, E.E.G. y E.C.G., Gasometría, y biológicas durante las pruebas de hipoxia controlada) y sobre las mismas manifestaciones, en un submarinista profesional, durante el curso de varias pruebas de apnea voluntaria prolongada en aire.

Pasan revista con este motivo a los diferentes factores que condicionan la tolerancia de la hipoxia en el hombre y las posibilidades de adaptación individual a la apnea prolongada.

14 citas bibliográficas.

«ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD CHILENA DE MEDICINA DEL DEPORTE». — Volumen 22. Junio, 1977.

- «Infarto de miocardio fatal en un corredor de marathón», H. Doneso.
- «Lesiones más frecuentes de las articulaciones del codo y del hombro en la práctica atlética», S. Guarda.
- «Lesiones traumáticas del hombro en el deporte», M. Wainer.
- «Metodología de la valoración funcional específica en los deportistas que practican actividad de media y larga duración», A. del Monte.
- «El desfallecimiento en el deporte», J. F. Marcos Becerro.
- «Balance de los líquidos y electrolitos y entrenamiento físico en climas cálidos», Abdel Halim.
- * «La actividad física y el envejecimiento», F. Landry.

* «LA ACTIVIDAD FISICA Y EL ENVEJECIMIENTO». — F. LANDRY.

El autor afirma que el ejercicio físico practicado con regularidad y moderación es beneficioso desde la infancia hasta la vejez. En cambio el entreno intensivo del atleta de alta competición o el brusco reemprendimiento del ejercicio después de un periodo de abandono, no importa la edad en que esto ocurra, presentan una serie de riesgos particulares que merecen una atención especial por parte de médicos y entrenadores.

Los buenos efectos derivados de la práctica re-

gular de ejercicio físico son especialmente importantes por su acción preventiva frente a las causas que determinan enfermedades degenerativas y también por su influencia en la salud mental y equilibrio psicológico del individuo. Aquellos que no realizan ningún tipo de actividad física consideran a las enfermedades como algo totalmente inevitable que tenía que suceder. En cambio los deportistas y todos aquellos que conceden importancia a la actividad física en el desarrollo de sus vidas suelen tener confianza en su cuerpo y saben hasta qué punto es posible mantenerlo, además, la implicación positiva que todo tiene en la psicología del individuo constantemente agredido por la vida moderna.

«CINESIOLOGIE». — 1er. trimestre. Número 63. Marzo, 1977.

- «Vectocardiograma del deportista», Dr. Chignon.
- «Carrera en endurance y electrocardiograma del niño», R. Larde, Dr. Daude-Becart.
- «Test para juzgar los esfuerzos cortos e intensos», Pr. Tanche.
- «Consumo máximo de oxígeno calculado por intermedio de la telemetría en los jóvenes jugadores de hockey sobre hielo durante el juego», G. Rey y colb.
- «Consideraciones generales sobre la biomecánica», M. Conan.
- «Telemetría en patinaje artístico», P. Duma y Dibie.
- «Nociones generales sobre el aprendizaje en gimnasia artística», M. Thomas.
- «Aplicaciones de la biomecánica en la preparación al patinaje artístico», M. Pellissier.
- «"Plaidoyer" para una reeducación gimnástica de las dorso-lumbalgias «comunes» en posición neutra», M. J. Teyssandier y colb.
- «Consejos prácticos a los dorso-lumbálgicos», M. J. Teyssandier.

«CINESIOLOGIE». — 2.º trimestre. Número 64. Junio, 1977.

- «Accidentes cráneo-vertebrales en los jockeys y su prevención», S. Brenier-Madeleine.
- «Interés y fines de los ciclos de conversaciones psicológicas con los deportistas profesionales de alto nivel nacional», M. F. Vecchierini-Bli-neau y J. Ginot.
- «Adaptación del atleta al esfuerzo, a la fatiga, test de aptitud y aportación de la telemetría», H. Tranck y G. Reig.
- «La reunión en burbujas a los 35 m.», C. Missirliu y colb.
- «Diagnóstico de la hemiplejía en la fase inicial», J. F. Mathe.
- «Prepel de la Kinesiterapia en el tratamiento de las escoliosis», A. Delanne.
- «El ejercicio ilegal de las terapéuticas manuales: reflexiones a partir de una encuesta efectuada en Lyon», L. Depassio.

«CINESIOLOGIE». — 3er. trimestre. Septiembre, 1977.

- «Informe sobre el Coloquio Internacional sobre los factores limitantes de la performance humana y técnicas de mejora de la performance» St. Etienne 15 a 16 de julio 1977».
- «Traumatología en los aprendices de hockey», Alain Allemandou.
- *—«Intereses de la termografía en patología muscular de los deportistas», J. Genety y colb.
- «Despistaje relámpago de una paresia de cubital posterior por el "signo del pulgar"», F. Comandré, J. Genety.
- «Práctica del deporte y urticaria debida a los agentes físicos», J. L. Brechard, J. Genety.
- «Las aplicaciones de la cicloergometría: los elementos de base de un entrenamiento de esfuerzo físico en terapéutica y diagnóstico», H. Liesen, W. Hollmann.
- «Balance de la hemiplejía en vista de su reeducación», J. P. Neld.
- «Tratamiento de los trastornos del tono en el hemipléjico», J. P. Held.

- «Trastornos ortopédicos en el curso de hemiplejías de origen vascular», J. Rodineau.
- «Colocación en pie y aprendizaje de la marcha de los hemipléjicos», J. Rodineau.

* «INTERES DE LA TERMOGRAFIA EN PATOLOGIA MUSCULAR DE LOS DEPORTISTAS». — J. GENETY y colb.

* La termografía en las lesiones recientes, permite precisar el balance lesional, sobre todo en los casos límites. Ello permite un mejor control de la evaluación.

* En las lesiones antiguas, en las que la palpación de la masa muscular no permite notar la solución de continuidad modificada por la cicatriz fibrosa, esta técnica parece permite hacer el diagnóstico «a posteriori». Puede eventualmente permitir proponer una indicación quirúrgica en ciertas localizaciones (derecho anterior) en sujetos jóvenes, dinámicos o particularmente exigentes, que están limitados por la molestia funcional y el dolor de esfuerzo.

3 citas bibliográficas.



FUNGISDIN

antimicótico de alcance total

FUNGISDIN

posee un amplio campo de acción antimicótica y antibacteriana, por ser activo frente a dermatofitos, levaduras y también frente a bacterias gram positivas.

Composición

Nitrato de 1-(glioxalnil)-(2,4-cloro- α -hidroxitolil)-2-(2,4-clorobenceno).

Indicado en

Dermatomicosis:

Tinea pedis. Tinea cruris. Tinea corporis. Tinea unguium. Tinea manuum. Tinea barbae.

Afecciones por levaduras:

Candidiasis cutáneas, anal, escrotal y vulvar, vulvovaginitis candidiásica postantibiótica. Lesiones de los pliegues cutáneos. Lesiones perianales. Onixis y perionixis. Estomatitis angular. Balanopostitis.

Micosis provocadas por hongos diversos.

Pitiriasis versicolor.

Infecciones y sobreinfecciones por bacterias gram positivas.

Modo de administración

En general, 2 ó 3 aplicaciones al día de gel o aerosol sobre la zona afecta.

Contraindicaciones

No se le conocen.

Efectos secundarios

No se han registrado irritaciones, molestias o sensibilizaciones dérmicas.

Presentación y P.V.P.

FUNGISDIN ofrece por su presentación en gel y en aerosol una extraordinaria facilidad de administración,

permitiendo la elección de la forma más idónea en cada paciente para asegurar el acceso del preparado a todas las zonas de la piel.

FUNGISDIN AEROSOL GRANDE:


Frasco de 125 ml. P.V.P.: 487, — Ptas.

FUNGISDIN AEROSOL: Frasco

de 50 ml. P.V.P.: 231, — Ptas

FUNGISDIN GEL.

Tubo de 30 gr. P.V.P.: 262, — Ptas.



Avda. Generalísimo Franco, 520
Barcelona-11

ISDIN

Técnica e investigación en dermatología