


# JUAN ANTONIO SAMARANCH, PRESIDENTE DEL C. O. I.



Si hace seis años, por estas mismas fechas aproximadamente, esta Revista recogía con íntima satisfacción el nombramiento de JUAN ANTONIO SAMARANCH como Vice-Presidente del C. O. I., hoy hemos de recibir con mayor alegría, si cabe, la de su elección para la Presidencia.

Con todas las interpretaciones que puedan darse al acontecimiento sin duda más importante de la historia deportiva del país, no todas elogiosas para la figura de SAMARANCH —no hay que olvidar que en esta tierra no se perdonan los éxitos personales— el hecho concreto es que un español, y por más se-

ñas catalán, ostenta por propios merecimientos el más alto cargo dentro del deporte mundial.

Aunque el anuncio de su elección como Presidente del C. O. I. fue seguido de infinidad de declaraciones a todos los niveles políticos y deportivos, en las que sus autores pretendían haber sido pilares fundamentales en el largo camino hasta el éxito —animados puede ser por la generosa actitud de SAMARANCH en su juicio sobre el apoyo recibido por el deporte español— la realidad es que el hombre que le abrió el camino, JOSE A. ELOLA, ya no está entre nosotros y el resto lo ha hecho prácticamente solo.

¿Será necesario recordar la forma en que se consumó su cese como Delegado Nacional de Deportes? ¿Será preciso sacar a colación el premeditado olvido al que el deporte español, en todos sus niveles, condenó al que ahora es Presidente del C. O. I...?

Pero no se trata ahora de cargar tintas —allá cada uno con sus frustraciones y sus ridículos— sino de felicitarnos, los que de verdad así lo sentimos, del justo y merecido logro alcanzado por el que fue, y sigue siendo, gran amigo de todos los que componemos la redacción de esta Revista.

# FLEXAGIL

## FLEXIBILIDAD • AGILIDAD

Fórmula: Por comprimido:

Carisoprodol . . . . . 300 mgrs.  
Amidofenazona . . . . . 200 mgrs.

Por supositorio: Doble cantidad.

### Dosificación

1 ó 2 comprimidos o 1 supositorio 3 veces al día.

### Indicaciones terapéuticas

Esguinces, torceduras y contusiones musculares. Miositis inflamatorias, infecciosas o víricas (gripe). Artrosis. Tortícolis. Lumbago. Artritis (escapulo-humeral, síndrome hombro-mano, lumbalgias, hernia discal).

Síndrome del escaleno. Medicina laboral y deportiva.

### Contraindicaciones

Úlcera gastro-intestinal en fase de actividad.

### Incompatibilidades


No presenta.

### Efectos secundarios

Somnolencia o euforia. Dispepsia gástrica. Sensibilidad cutánea o alérgica a los componentes de FLEXAGIL.

Caja con 24 comprimidos. P.V.P. 110'— Ptas.

Caja con 12 supositorios. P.V.P. 110'— Ptas.



*Industrial Farmacéutica de Levante, S.A.*

Mallorca, 216 - BARCELONA-8

Plaza Isabel II, 5 - MADRID-13